KLANG KLANG SPÜREN.





ONEFORSTREET-SERIE

sich neue Perspektiven."

"Mit Acus eröffnen



"EINFACH ZU BEDIENEN, ZUVERLÄSSIG UND MIT KOMPROMISSLOSER KLANGQUALITÄT"

Acus Sound Engineering entwickelt Soundsysteme der Extraklasse, die speziell auf akustische Instrumente ausgerichtet sind. Die Klangqualität steht dabei an erster Stelle. Langjährige Erfahrung und hochwertige Komponenten garantieren eine naturgetreue Übertragung der Instrumente sowie der menschlichen Stimme.



Acus Sound Engineering

Ein Italienisches Unternehmen

Acus konzipiert, entwirft und fertigt seine gesamte Produktlinie ausschließlich in Italien bei Recanati. Ein europäisches Produkt ohne lange Transportwege, wertbeständig und robust. **100% made in Italy.**



Ein Familienunternehmen

Acus wurde von der Familie Canale gegründet und wird mit Enthusiasmus und Herz geführt.



AUSGEKLÜGELTES DESIGN

Nicht nur auf den Klang – auch auf ein harmonisches italienisches Design wird bei Acus geachtet.



MIT LIEBE ZUM DETAIL

Italienisches Design mit viel Liebe zum Detail - Ästhetik und Funktionalität in perfekter Harmonie.







NACH MASS GEFERTIGT

Die Lautsprecher, Gehäuse und alle elektronischen Komponenten werden zu 100% in Italien gefertigt.





Mobilität ohne Steckdose!

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 7 Stunden und einer unglaublichen Klangqualität setzt der ONEFORSTREET neue Maßstäbe.





Oneforstreet 10

Das Klang-Genie mit 2x Reverb, Chorus und Delay Effekten.

120 Watt > 10"





Oneforstreet 8

Voller Sound, kompakt und handlich mit Digital Reverb Effekt.







Oneforstreet 5

Das kleine Kraftpaket mit Digital Reverb Effekt.

40 Watt > 5"



Oneforstreet 5

40-WATT-AKUSTIK- UND KONZERT-GITARRENVERSTÄRKER

Das kleine Kraftpaket begeistert mit tollem Gitarren- und Vocalsound, 2 Eingängen + AUX IN und ein dig. Reverb Effekt runden das Gesamtkonzept ab. Klein, kompakt, viel Power – das ist der Oneforstreet 5.





2 EINGÄNGE + AUX IN

Kanal 1: Mikrofon und Instrument Kanal 2: nur Instrument, beide Kanäle mit Gain/Volume, 3-Band EQ und Effekt-Send-Regler.

AUX IN mit 3,5 mm Audiobuchse oder Bluetooth (Mini USB), extra Lautstärkeregelung.

AUSSTATTUNG

Der Verstärker verfügt über einen digitalen Hall-Effekt, ist mit Master-Volume, einem symmetrischen Direct-Out-Ausgang, Pegelanpassung miteinem Dämpfungsschalter (-10dB), und einer "Battery Low" Anzeige ausgestattet.

TECHNISCHE DATEN:

- Akustik-Combo
- Leistung (Watt rms): 40 W
- Kanalanzahl: 2 + AUX IN
- Eingänge: Ch 1: XLR/6.3 mm Klinke, Ch 2: 6.3 mm Klinke, AUX: 3.5 mm Klinke, USB-Port (Bluetooth)
- Mic-In: ja
- Phantomspannung: ja (permanent ca. 20 V)
- Bluetooth-Streaming: ja
- Klangregelung: 3-Band EQ je Kanal
- Effekte: Reverb
- Ausgänge: symm. XLR (Direct-Out)
- Hochtöner: Ring-HT
- Tieftöner: 1 x 5"
- Frequenzbereich: 50Hz-20k Hz
- Hochständerflansch: ja
- Besonderheit(en): Betrieb über Netzteil oder handelsübliche (Makita) Akkus (nicht im Lieferumfang)
- Spannungsversorgung: externes Netzteil, optional 18 V Akku und Ladegerät (nicht im Lieferumfang)
- Lieferumfang: Akustik-Combo, externes Netzteil, Rec./Live-Stream-Kabel, Bluetooth Mini-USB-Adapter
- Hinweis: Empfohlen werden Makita-Akkus oder vergleichbare Modelle + externes (Makita) Ladegerät.



Oneforstreet 8

90-WATT-AKUSTIK- UND KONZERT-GITARRENVERSTÄRKER

Die Übertragung von akustischen Instrumenten sowie die menschliche Stimme gehören zu den Stärken des Oneforstreet 8. Mit drei Eingängen + AUX IN sowie einem digitalen Hall-Effekt übertrifft der Oneforstreet 8 sicher Ihre Erwartungen. 90 Watt die sich wie 150 Watt anfühlen...und das mit einer Akkulaufzeit von bis zu 7 Stunden mit nur einem Akkupack.





3 EINGÄNGE + AUX IN

Kanal 1 und 2: Mikrofon und Instrument, Kanal 3: Instrument, alle Kanäle mit Gain/Volume, 3-Band EQ und Effekt-Send-Regler.

AUX IN mit 3,5 mm Audiobuchse oder Bluetooth (Mini USB), extra Lautstärkeregelung.

AUSSTATTUNG

Der Verstärker ist mit einem internen Effekt (Reverb-Typ) und Master-Volume, einem symmetrischen Direct-Out-Ausgang, Pegelanpassung mit einem Dämpfungsschalter (-10dB), und einer "Battery Low" Anzeige ausgestattet.

TECHNISCHE DATEN:

- Akustik-Combo
- Leistung (Watt rms): 90 W
- Kanalanzahl: 3 + AUX IN
- Eingänge: Ch 1+2: XLR/6.3 mm Klinke, Ch 3: 6.3 mm Klinke, AUX: 3.5 mm Klinke, USB-Port (Bluetooth)
- Mic-In: ja
- Phantomspannung: ja (permanent ca. 20 V)
- Bluetooth-Streaming: ja
- Klangregelung: 3-Band EQ je Kanal
- Effekte: Reverb
- Ausgänge: symm. XLR (Direct-Out)
- Hochtöner: Ring-HT
- Tieftöner: 1 x 8"
- Frequenzbereich: 40Hz-20k Hz
- Hochständerflansch: ja
- Besonderheit(en): Betrieb über Netzteil oder handelsübliche (Makita) Akkus (nicht im Lieferumfang)
- Spannungsversorgung: externes Netzteil, optional 18 V Akku und Ladegerät (nicht im Lieferumfang)
- Lieferumfang: Akustik-Combo, externes Netzteil, Rec./Live-Stream-Kabel, Bluetooth Mini-USB-Adapter
- Hinweis: Empfohlen werden Makita-Akkus oder vergleichbare Modelle + externes (Makita) Ladegerät.



Oneforstreet 10

120-WATT-AKUSTIK- UND KONZERT-GITARRENVERSTÄRKER

Klare Höhen, satte Bässe und ein unübertrefflicher Gitarren- und Vocalsound. Der Oneforstreet 10 begeistert mit drei seperaten Eingängen, drei verschiedenen Filtereinstellungen bei Kanal 1 und einen internen Multieffekt. Das Klangwunder kann nicht nur Akustik Gitarre! Ob Klavier, Geige oder Jazz-Gitarre – er wird Sie überraschen!





3 EINGÄNGE + AUX IN

Kanal 1 und 2: Mikrofon und Instrument, Kanal 3: Instrument, alle Kanäle mit Gain / Volume, 3-Band EQ und Effekt-Send-Regler.

AUX IN mit 3,5mm Audiobuchse oder Bluetooth (Mini USB), extra Lautstärkeregelung.

AUSSTATTUNG

Der Verstärker ist mit einem internen Multieeffekt (2 Reverbs, ein Chorus und ein Delay) und Master-Volume, einem symmetrischen Direct-Out-Ausgang, Pegelanpasung mit einem Dämpfungsschalter (-10dB), und einer "Battery Low" Anzeige ausgestattet. Kanal 1 verfügt über einen Compressor und Stylefilter.

TECHNISCHE DATEN:

- Akustik-Combo
- Leistung (Watt rms): 120 W
- Kanalanzahl: 3 + AUX IN
- Eingänge: Ch 1+2: XLR/6.3 mm Klinke, Ch 3: 6.3 mm Klinke, AUX: 3.5 mm Klinke, USB-Port (Bluetooth)
- Mic-In: ja
- Phantomspannung: ja (permanent ca. 20 V)
- Bluetooth-Streaming: ja
- Klangregelung: 3-Band EQ je Kanal
- Effekte: 2x Reverb, Chorus, Delay
- Ausgänge: symm. XLR (Direct-Out)
- Hochtöner: Kompressionstreiber
- Tieftöner: 1 x 10"
- Frequenzbereich: 40Hz-20k Hz
- Hochständerflansch: ja
- Besonderheit(en): Betrieb über Netzteil oder handelsübliche (Makita) Akkus (nicht im Lieferumfang)
- Spannungsversorgung: externes Netzteil, optional 18 V Akku und Ladegerät (nicht im Lieferumfang)
- Lieferumfang: Akustik-Combo, externes Netzteil, Rec./Live-Stream-Kabel, Bluetooth Mini-USB-Adapter
- Hinweis: Empfohlen werden Makita-Akkus oder vergleichbare Modelle + externes (Makita) Ladegerät.



Transport Taschen

Die Acus Transporttaschen bieten dank ihrer 10 mm dicken Polsterung und dem robusten Außenmaterial aus Nylon den perfekten Schutz vor Stößen und Erschütterungen. Darüberhinaus lässt sich die Tasche samt Inhalt leicht von A nach B transportieren, da sie mit zwei stabilen Trageriemen und einem zusätzlichen, abnehmbaren Schultergurt ausgestattet ist.



Regenschutzhüllen

Die wetterfeste Abdeckung schützt zuverlässig vor Regen und Feuchtigkeit. Die praktische Reißverlschlußöffnung an der Rückseite ermöglicht das einfache Bedienen während dem Einsatz!

Verkaufsdisplay

Das Oneforstreet-Verkaufsdisplay steht bei den autorisierten Acus-Verkaufshändlern in den Verkaufsräumen. Testen Sie alle Modelle! Ihr Fachhändler wird Sie beraten!

















	ONEFORSTREET 5	ONEFORSTREET 8	ONEFORSTREET 10
Bluetooth	ja	ja	ja
Max Power out	40 Watt	90 Watt	120 Watt
Power Woofer	30 Watt	60 Watt	100 Watt
Power Hochtöner	10 Watt	30 Watt	20 Watt
Schalldruck 1W/1m	85 dB	90 dB	94 dB
SPL Max	100 dB	109 dB	114 dB
Verstärkerteil	2 Wege biamping	2 Wege biamping	2 Wege biamping
Klangregelung	3-Band-EQ je Kanal	3-Band-EQ je Kanal	3-Band-EQ je Kanal
Eingang	2 x AUX, 1 x Mic, 2 x Instrument	2 x AUX, 2 x Mic, 3 x Instrument	2 x AUX, 2 x Mic, 3 x Instrument
Ausgang	symmetrischer Direct-out	symmetrischer Direct-out	symmetrischer Direct-out
Kanäle	2 Ch + AUX	3 Ch + AUX	3 Ch + AUX
Effekt	Digital Reverb	Digital Reverb	2 x Reverb, Chorus, Delay
Phantomspannung	20 V	20 V	20 V
Frequenzbereich	50Hz-20k Hz	40Hz-20k Hz	40Hz-20k Hz
Frequenzweiche	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Basslautsprecher	5"	8"	10"
HF-Lautsprecher	Ring-Hochtöner	Ring-Hochtöner	Kompressionstreiber
Power	Netzschalter und LED an Oberseite, Netzbuchse / Netzgerät im Lieferumfang*	Netzschalter und LED an Oberseite, Netzbuchse / Netzgerät im Lieferumfang*	Netzschalter und LED an Oberseite, Netzbuchse / Netzgerät im Lieferumfang*
Gehäuse/Material	Mehrschicht-Leimholz	Mehrschicht-Leimholz	Mehrschicht-Leimholz
Abmessungen	H 30,5 cm, B 25,3 cm, T 28 cm	H 38,4 cm, B 26,3 cm, T 31 cm	H 42,5 cm, B 30,2 cm, T 31 cm
Gewicht	7 kg	9,5 kg	11 kg

INFO 5 | 8 | 10 – Das externe Netzgerät für den 230V Betrieb ist im Lieferumfang enthalten. Dieses Netzgerät dient nicht als Ladeeinheit für den Akku!



Ihr ACUS Fachhändler

Vertrieb für Deutschland und Österreich: GVI Vertriebs-GmbH & Co. KG | 4240 Freistadt-Austria

www.acus-sound.com